



Indicazioni tecniche, prodotti per la difesa e di supporto

AVVERSITÀ	Prodotti consigliati	Epoca e utilità di impiego
<b>ERBE INFESTANTI</b>		
Infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni	<b>ERBICIDA PREMIUM GREEN</b>	Applicare NON in presenza della coltura
<b>CRITTOGAME</b>		
Peronospora ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ), <i>Alternaria</i> , <i>Antracnosi</i>	<b>OSSICLOR 20 FLOW</b>	Al verificarsi di condizioni favorevoli alla malattia Non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
Sclerotinia ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	<b>SANDEK + PROPOLI A + PROPOLI B</b>	Creazione di un ambiente sfavorevole agli agenti di marciume
Marciume del colletto ( <i>Rhizoctonia solani</i> ) Moria delle piantine ( <i>Pythium spp.</i> )	<b>XEDAVIR</b>	Applicare preventivamente alla semina/trapianto
Tracheofusariosi ( <i>Fusarium Oxysporum</i> )	<b>IF23</b>	Creazione di un ambiente sfavorevole a <i>Fusarium oxysporum</i>
<b>BATTERIOSI</b>		
<i>Pseudomonas syringae</i> , <i>Erwinia carotovora</i>	<b>OSSICLOR 20 FLOW</b>	Al verificarsi di condizioni favorevoli alla malattia Non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
<b>FITOFAGI</b>		
Ragnetto rosso ( <i>Tetranychus urticae</i> )	<b>BOTANIGARD SE</b>	Intervenire ad inizio infestazione e dopo 6-7 gg
Afidi ( <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. spiraecola</i> )	<b>BOTANIGARD SE</b> <b>ESTEL + Olio di Soia K60</b>	Olio di Soia K60 assicura una distribuzione più omogenea e maggior adesione alle piretrine
Nottue fogliari ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	<b>BTK32 WG</b>	Applicare alla prima comparsa delle larve
Tripidi ( <i>Thrips spp.</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i> ) Aleurodidi ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia Tabaci</i> )	<b>BOTANIGARD SE</b> <b>EKO OIL S</b>	Intervenire ad inizio infestazione e dopo 6-7 gg
Nematodi galligeni ( <i>Meloidogyne spp.</i> )	<b>ABT-EU04</b>	Al verificarsi di condizioni favorevoli ai nematodi

Legenda. **In verde: prodotti fitosanitari.**

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto a modifiche in funzione delle realtà locali. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nelle etichette ministeriali.

