



LATTUGA



Indicazioni tecniche, prodotti per la difesa e di supporto

AVVERSITÀ	Prodotti consigliati	Epoca e utilità di impiego
ERBE INFESTANTI		
Infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni	ERBICIDA PREMIUM GREEN	Applicare NON in presenza della coltura
CRITTOGAME		
Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	OSSICLOR 20 FLOW	Al verificarsi di condizioni favorevoli alla malattia
Marciume basale (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>)	SANDEK + PROPOLI A + PROPOLI B	Quando non è più possibile intervenire con fungicidi di sintesi, applicare la miscela ogni 6-7 gg
Marciume del colletto (<i>Rhizoctonia solani</i>)	XEDAVIR	Applicare preventivamente alla semina/trapianto
Moria delle piantine (<i>Pythium spp.</i>)		
BATTERIOSI		
(<i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	OSSICLOR 20 FLOW	Al verificarsi di condizioni favorevoli alla malattia Non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
FITOFAGI		
Afidi (<i>Nasonovia ribis nigri</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>)	ESTEL + Olio di Soia	In abbinamento Olio di Soia assicura una distribuzione più omogenea e maggior adesione e persistenza
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>)	BTK32 WG	Applicare alla prima comparsa delle larve
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>)	ABT-EU04	Al verificarsi di condizioni favorevoli ai nematodi

Legenda. **In verde: prodotti fitosanitari.**

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto a modifiche in funzione delle realtà locali. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nelle etichette ministeriali.

