



Indicazioni tecniche, prodotti per la difesa e di supporto

AVVERSITÀ	Prodotti consigliati	Epoca e utilità di impiego
ERBE INFESTANTI		
Infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni	ERBICIDA PREMIUM GREEN	Applicare NON in presenza della coltura
CRITTOGAME		
Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>), Alternariosi (<i>Alternaria alternata</i>), Septoriosi (<i>Septoria lycopersici</i>), Antracnosi (<i>Colletotrichum coccodes</i>)	OSSICLOR 20 FLOW	Al verificarsi di condizioni favorevoli alla malattia Non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
Marciume basale (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>)	SANDEK + PROPOLI A + PROPOLI B	Creazione di un ambiente sfavorevole agli agenti di marciume
Marciume del colletto (<i>Rhizoctonia solani</i>) Moria delle piantine (<i>Pythium spp.</i>)	XEDAVIR	Applicare preventivamente alla semina/trapianto
Tracheomicosi (<i>Fusarium Oxysporum</i>)	IF23	Creazione di un ambiente sfavorevole a <i>Fusarium oxysporum</i>
BATTERIOSI		
<i>Pseudomonas syringae</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> , <i>Pseudomonas corrugata</i>	OSSICLOR 20 FLOW	Al verificarsi di condizioni favorevoli alla malattia Non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
FITOFAGI		
Cimici (<i>Nezara viridula</i> , <i>Halyomorpha halys</i>)	ESTEL + Olio di Soia K60	Olio di Soia K60 assicura una distribuzione più omogenea e maggior adesione alle piretrine
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	ESTEL + Olio di Soia K60	
Nottua gialla (<i>Helicoverpa armigera</i>)	BTK32 WG	Applicare alla prima comparsa delle larve
Tripidi (<i>Thrips spp.</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>) Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia Tabaci</i>)	BOTANIGARD SE EKO OIL S	Intervenire ad inizio infestazione e dopo 6-7 gg
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>)	ABT-EU04	Al verificarsi di condizioni favorevoli ai nematodi

Legenda. **In verde: prodotti fitosanitari.**

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto a modifiche in funzione delle realtà locali. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nelle etichette ministeriali.

