

|                                                                                                        |                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| <br>XEDA Italia s.r.l. | <b>SCHEDA TECNICA</b>                                  | <b>Rev. 01</b> |
|                                                                                                        | Nome commerciale:<br><b>SUPERKING</b>                  | Pag 1 di 3     |
| <b>Classificazione</b>                                                                                 | <b>CONCIME ORGANICO AZOTATO – PANNELLI N+C 15,5+50</b> |                |

| COMPOSIZIONE                                      | FORMULAZIONE   |
|---------------------------------------------------|----------------|
| AZOTO (N) ORGANICO DI ORIGINE VEGETALE.....15,5%  | <b>Panelli</b> |
| CARBONIO (C) ORGANICO DI ORIGINE VEGETALE.....50% |                |

Contenuto in amminoacidi:

*Acido Glutammico (8,1%) Glicina (25,5%) Idrossiprolina (14,6%) Prolina (14%)*

**CARATTERISTICHE**

**SUPERKING** è un promotore dello sviluppo ad alto contenuto di azoto organico, amminoacidi e peptidi studiato appositamente per l'impiego in fertirrigazione. Le materie prime totalmente vegetali di cui è composto, vengono trattate attraverso un processo di idrolisi enzimatica che ne mantengono inalterate le caratteristiche e l'elevata attività biologica grazie all'utilizzo di un enzima brevettato. Il particolare processo produttivo permette di ottenere una granulometria particolarmente bassa rendendolo altamente solubile in acqua.

Grazie alla particolare formulazione SUPERKING svolge un'azione nutriente apportando grandi quantità di azoto organico, attiva il metabolismo della pianta migliorandone lo sviluppo e favorisce grazie all'alto contenuto di carbonio organico, l'attività della flora microbica del suolo.

L'alto contenuto in Glicina e Acido Glutammico aumentano il potere complessante dei microelementi e favoriscono la fotosintesi clorofilliana.

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

| COLTURA                                     | EPOCA                                                                                                                                                | APPLICAZIONE CONTINUA                               | APPLICAZIONE STANDARD                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FRUTTICOLE                                  | Dall'allegagione e formazione frutto, per tutta la fase di accrescimento frutto.<br>Post raccolta:<br>favorisce l'accumulo delle sostanze di riserva | 4-6 kg/Ha<br>3-4 applicazioni ogni 7 giorni         | 8-12 Kg/Ha<br>2 applicazioni a distanza di 8 giorni |
| POMODORO, PEPERONE, MELANZANA               | Dall'allegagione e formazione frutto, per tutta la fase di accrescimento frutto.                                                                     | 3-5 Kg/Ha ogni 7 giorni<br>4-5 applicazioni a ciclo | 8-10kg/ha<br>2 applicazioni a distanza di 8 giorni  |
| ZUCCHINO, CETRIOLO, ZUCCA, COCOMERO, MELONE | Dall'allegagione e formazione frutto, per tutta la fase di accrescimento frutto.                                                                     | 3-5 Kg/Ha ogni 7 giorni<br>4-5 applicazioni a ciclo | 8-10kg/ha<br>2 applicazioni a distanza di 8 giorni  |
| OLIVO                                       | Dall'allegagione e formazione frutto, per tutta la fase di accrescimento frutto.                                                                     | 4-6 kg/Ha<br>3-4 applicazioni ogni 7 giorni         | 8-12 Kg/Ha<br>2 applicazioni a distanza di 8 giorni |

**XEDA ITALIA Srl. - Società soggetta a direzione e coordinamento dell'unico socio Xeda International s.a.**

Via Filippo Guarini 15 Forlì – Italia

Tel : (+39) 0543/780600 Fax : (+39) 0543/473018

e-mail : [info@xeda.it](mailto:info@xeda.it); website: [wwwxeda.it](http://wwwxeda.it)

|                                                                                                        |                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| <br>XEDA Italia s.r.l. | <b>SCHEDA TECNICA</b>                                  | <b>Rev. 01</b> |
|                                                                                                        | Nome commerciale:<br><b>SUPERKING</b>                  | Pag 1 di 3     |
| <b>Classificazione</b>                                                                                 | <b>CONCIME ORGANICO AZOTATO – PANNELLI N+C 15,5+50</b> |                |

| COLTURA               | EPOCA                                                                            | APPLICAZIONE CONTINUA                               | APPLICAZIONE STANDARD                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LATTUGA E BABY LEAF   | Durante la fase di maggior accrescimento                                         | 3-5 Kg/Ha ogni 7 giorni<br>4-5 applicazioni a ciclo | 3-5 Kg/Ha ogni 7 giorni<br>4-5 applicazioni a ciclo |
| FRAGOLA               | Dall'allegagione e formazione frutto , per tutta la fase di accrescimento frutto | 3-5 Kg/Ha ogni 7 giorni<br>4-5 applicazioni a ciclo | 8-10kg/ha<br>2 applicazioni a distanza di 8 giorni  |
| VITE DA TAVOLA E VINO | Da pre-fioritura alla raccolta.                                                  | 4-6 kg/Ha<br>3-4 applicazioni ogni 7 giorni         | 8-12 Kg/Ha<br>2 applicazioni a distanza di 8 giorni |
| PATATA                | Durante la fase di maggior accrescimento                                         | 3-5 Kg/Ha ogni 7 giorni<br>4-5 applicazioni a ciclo | 8-10kg/ha<br>2 applicazioni a distanza di 8 giorni  |

#### AVVERTENZE

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

#### CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

**Materie prime:** polvere di semi oleosi ottenuta da pannelli di soia e mais

|                                                                                                        |                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| <br>XEDA Italia s.r.l. | <b>SCHEDA TECNICA</b>                                  | <b>Rev. 01</b> |
|                                                                                                        | Nome commerciale:<br><b>SUPERKING</b>                  | Pag 1 di 3     |
| <b>Classificazione</b>                                                                                 | <b>CONCIME ORGANICO AZOTATO – PANNELLI N+C 15,5+50</b> |                |

**Formati: 1-5-10 kg**