



XEDATHANE 20

Fungicida per il trattamento della frutta dopo la raccolta.

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

Meccanismo d'azione: gruppo D (Codice FRAC 9)

XEDATHANE 20 - Composizione:

- Pyrimethanilg. 17,2 (187,2 g/L)
- Olio di garofanog. 17,0 (185 g/L)
- Coformulanti: quanto basta a ...g. 100

Contiene acidi resinici e acidi rosinici, fumarati, esterificati con pentaeritrolo, oli di mentha spicata, possono provocare una reazione allergica.

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501: Smaltire il prodotto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

Titolare della registrazione/Stabilimento di produzione:

XEDA INTERNATIONAL S.A.
1397 Route Nationale 7, ZAC. La Crau
13670 Saint Andiol – France
Tel.: +(33) 04 90 90 23 23

Distribuito da:

XEDA Italia S.r.l.
Via Filippo Guarini, 15
47121 Forlì (FC)
Tel. 0543 780600
www.xeda.it

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15867del 03.04.2017

UFI: 9NRE-8RC7-UN01-P3D8

Taglie: Litri 5 – 20

Partita n.

Data di fab.

Data di scad.

Vedere confezione



1397 Route Nationale 7 - ZAC La Crau - 13670 St-Andiol (France)

Tel: +33 (0)4 90 90 23 23 - Fax: +33 (0)4 90 90 23 20

www.xeda.com - info@xeda.com

XEDATHANE20_IT25/01

Prescrizioni supplementari: Indossare protezione facciale/oculare, guanti e tuta/abbigliamento da lavoro prima di manipolare il prodotto concentrato. Indossare guanti e tuta/abbigliamento da lavoro per effettuare operazioni di manutenzione/pulizia dell'impianto o per manipolare la frutta appena trattata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

XEDATHANE 20 è efficace contro diversi funghi come *Botrytis*, *Monilia*, *Penicillium*, *Gloeosporium*.

Si applica in ragione di 2,5 litri di XEDATHANE 20 per 1000 litri di soluzione su pomacee, pesche e nettarine, agrumi, dopo la raccolta. Agitare prima dell'uso. Miscelare il concentrato nell'acqua della vasca o del drencher e bagnare i frutti. Il tempo di contatto tra i frutti e la soluzione deve essere compreso tra 30 secondi e un minuto. Assicurarsi della buona omogeneità del prodotto durante il trattamento.

3000 litri di soluzione trattano 100 tonnellate di frutti.

XEDATHANE 20 è perfettamente compatibile con i prodotti della gamma Xeda per uso in drencher.

Non applicare XEDATHANE 20 su frutti destinati alla fermentazione (ad esempio per la produzione di sidro).

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

XEDATHANE 20 contiene pyrimethanil, il cui meccanismo d'azione appartiene al gruppo D secondo la classificazione del FRAC. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza si consiglia di evitare l'uso del medesimo principio attivo appena prima della raccolta e in post-raccolta.

IMBALLAGGI E IMMAGAZZINAMENTO

Conservare il contenitore da 5 e 20 litri ad una temperatura compresa tra 5 e 40 °C.

Si assicura una durata di 2 anni nel caso di contenitori conservati e sigillati nel proprio imballaggio originale alle condizioni raccomandate.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali; da non vendersi sfuso; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03.04.2017