



XEDATHANE 40

Fungicida per il trattamento degli agrumi dopo la raccolta
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

Meccanismo d'azione: gruppo D (Codice FRAC 9)

XEDATHANE 40 - Composizione:

- Pyrimethanil g. 33,2 (360 g/L)

- Coformulanti: quanto basta a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H335: Può irritare le vie respiratorie.

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260: Non respirare i vapori/gli aerosol. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280 : Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 : Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501: Smaltire il prodotto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

Titolare della registrazione/Stabilimento di produzione:

XEDA INTERNATIONAL S.A.
1397 Route Nationale 7, ZAC. La Crau
13670 Saint Andiol – France
Tel.: +(33) 04 90 90 23 23

Distribuito da:

XEDA Italia S.r.l.
Via Filippo Guarini, 15
47121 Forlì (FC)
Tel. 0543 780600
www.xeda.it

Autorizzazione Ministero della Salute n. 18141 del 07/10/22

UFI: CKCR-A3AH-P00R-XPP4

Taglie: Litri 5 – 20

PERICOLO



Partita n.

Data di fab.

Data di scad.

Vedere confezione

 **XEDA** International

1397 Route Nationale 7 - ZAC La Crau - 13670 St-Andiol (France)

Tel: +33 (0)4 90 90 23 23 - Fax: +33 (0)4 90 90 23 20

www.xeda.com - info@xeda.com

Prescrizioni supplementari: Indossare guanti da lavoro per effettuare operazioni di manutenzione/pulizia dell'impianto o per manipolare la frutta appena trattata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

XEDATHANE 40 è un fungicida efficace da utilizzare in post raccolta contro diversi funghi come *Penicillium digitatum* o *Penicillium italicum*. Il prodotto si applica:

- per immersione: in ragione di 125mL di XEDATHANE 40 per 100 litri di soluzione su agrumi, dopo la raccolta. Agitare prima dell'uso. Miscelare il concentrato nell'acqua della vasca o del drencher e bagnare i frutti. Il tempo di contatto tra i frutti e la soluzione deve essere compreso tra 30 secondi e un minuto. Assicurarsi della buona omogeneità del prodotto durante il trattamento.
1000 litri di soluzione trattano 30 tonnellate di frutti.
Numero di trattamenti: uno.
- in aggiunta a cere: in ragione di 625 mL di XEDATHANE 40 per 100 litri di cera, dopo la raccolta. Applicare la cera senza diluizione. Assicurarsi della buona omogeneità del prodotto durante il trattamento.
1 litro di soluzione di cera tratta 1 tonnellata di frutti.
Numero di trattamenti: uno.

Utilizzare esclusivamente seguendo le istruzioni per l'uso. Agitare il contenitore prima di utilizzarne il contenuto. Applicare XEDATHANE 40 preferibilmente entro 24 ore dalla raccolta dei frutti. XEDATHANE 40 è perfettamente compatibile con i prodotti della gamma Xeda per uso in drencher. Mantenere la miscela in continua agitazione.

ATTENZIONE: La soluzione eccedente i trattamenti dovrà essere smaltita presso centri autorizzati.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

XEDATHANE 40 contiene pyrimethanil, il cui meccanismo d'azione appartiene al gruppo D secondo la classificazione del FRAC. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza si consiglia di utilizzare il prodotto sempre alle dosi raccomandate, alternare con l'utilizzo di prodotti a diverso meccanismo d'azione, utilizzare tutte le misure di sanificazione disponibili per diminuire la presenza di spore negli ambienti di stoccaggio.

IMBALLAGGI E IMMAGAZZINAMENTO

Si assicura una durata di 2 anni nel caso di contenitori conservati e sigillati nel proprio imballaggio originale alle condizioni raccomandate. Conservare il contenitore da 5-20 litri ad una temperatura compresa tra 5 e 40°C.

COMPATIBILITÀ:

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZE:

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.