



XEDATHANE-A

Fungicida post raccolta per mele, pere e uve
SOLUZIONE TERMONEBULIZZABILE (HN)

XEDATHANE-A - Composizione:

- Pyrimethanil purog. 15,3 (160 g/litro)
- Coformulanti: quanto basta a.....g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P261: Evitare di respirare i fumi/gas/nebbia/vapore/aerosol. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / Proteggere il viso. P333 + P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337 + P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501: Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della registrazione/Stabilimento di produzione:

XEDA INTERNATIONAL S.A.
1397 Route Nationale 7, ZAC. La Crau
13670 Saint Andiol – France
Tel.: +(33) 04 90 90 23 23

Distribuito da:

XEDA Italia S.r.l.
Via Filippo Guarini, 15
47121 Forlì (FC)
Tel. 0543 780600
www.xeda.it

Autorizzazione Ministero della Salute n. 14239 del 02.10.2008

UFI: 672N-648P-V002-GTHC

Partita n.

Data di fab.

Data di scad.

Vedere confezione

Contenuto netto: 5 Litri

 **XEDA** International

1397 Route Nationale 7 - ZAC La Crau - 13670 St-Andiol (France)

Tel: +33 (0)4 90 90 23 23 - Fax: +33 (0)4 90 90 23 20

www.xeda.com - info@xeda.com

P-23000000-B-06_IT25/01



PRECAUZIONI D'IMPIEGO:

Non ingerire, non respirare le particelle nebulizzate, vedi la scheda di sicurezza, evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ DI IMPIEGO

Xedathane-A deve essere applicato esclusivamente per termonebulizzazione con l'Elettrofog Xeda conformandosi alla scheda tecnica dell'apparecchiatura. Prodotto ammesso nel trattamento di mele e pere contro *Penicillium expansum*-*Botrytis cinerea* e *Gloeosporium spp.*, e uve contro *Botrytis cinerea*.

Attenzione: durante l'applicazione del prodotto utilizzare guanti e indumenti protettivi idonei e maschera per gas con filtro per vapori organici; durante l'applicazione del prodotto impedire la presenza di estranei; non entrare nei locali in corso di trattamento, aspettare almeno 5 ore dopo applicazione; non manipolare la frutta trattata prima che il prodotto si sia completamente asciugato, ed utilizzare guanti idonei durante la manipolazione della frutta trattata.

Dosi d'impiego: 50 ml/tonnellata di frutta da trattare. Nel caso di un trattamento di una cella parzialmente riempita, valutare il dosaggio del prodotto, aggiungendo al peso reale della frutta, il peso corrispondente al 20% del volume vuoto.

Es.: cella di 400 T. riempita con 300 T. = 300 T. + 100 T. a 20 % = 320 T.

COMPATIBILITÀ: Xedathane-A è perfettamente compatibile con i prodotti utilizzati contro il riscaldamento delle mele e delle pere.

IMMAGAZZINAMENTO: Xedathane-A è stabile per 3 anni a temperature comprese tra 5 e 40°C. Conservare il prodotto nel contenitore di origine, ben chiuso.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si manifestassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

DA NON VENDERSI SFUSO.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 ottobre 2008 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 30 luglio 2014